



Halilovići 10, 71000 Sarajevo, BiH
+387 33 743 896
+387 62 708 971



FINISHER

**Zvanični predstavnik
Finisher mašina za Balkan.**
Official representative
of Finisher machines
for the Balkan region.

Katalog proizvoda Product Catalogue



FINISHER 380V TRIO



Kapacitet pumpanja:

- Prosječni protok: 25 litara u minuti
- Pritisak pumpanja: 30 bara
- Udaljenost pumpanja: do 40 metara (vertikalno)
- Pokretanje: 380V 50 Hz
- Motor pumpe: 5,50 kW
- Motor miksera: 0,55 kW
- Glavni napojni kabl: 4,6 mm²
- Osigurač: 3x32 A
- Priključak za vodu: 3/4"
- Minimalni pritisak vode: 2,5 bara
- Kapacitet kompresora: 0,9 kW, 250 l/min
- Daljinsko upravljanje: Pneumatsko
- Crijevo za pumpanje: 25 mm
- Kapacitet kotla: 150 litara
- Dimenzije: 1350/750/1550 mm
- Visina pri utovaru: 92 cm
- Dužina: 180 cm
- Širina: 75 cm
- Visina: 162 cm
- Težina: 300 kg

Standardna oprema:

- Pumpa: Tip D6-3
- Redukcioni motor (mješač): 5,50 kW
- Crijevo za malter: Ø40, 15 m s priključkom
- Pištolj za prskanje 14 mm
- Električni kabl 4x6 mm², dužina 33 m
- Set za čišćenje
- Lopte za čišćenje Ø30 mm (2 komada)
- Ručni alat za skidanje rotora
- Crijevo za zrak Ø12 mm, dužina 16 m, s priključkom
- Crijevo za vodu 3/4", dužina 7 m



FINISHER 380V TRIO – profesionalna mašina za miješanje i pumpanje maltera, posebno namijenjena za završne radove u građevinarstvu (gips, cementni, krečni i slični materijali).

FINISHER 380V TRIO je kompaktna i snažna trofazna mašina (380V) za pripremu i transport građevinskih smjesa putem pritiska. Dizajnirana je za brzo i ravnomjerno miješanje materijala i pumpanje do 40 metara visine.

NAMIJENJENA JE ZA IZVOĐAČE RADOVA NA:

- malterisanju zidova, plafona i fasada,
- nanošenju gipsa, krečnih i cementnih maltera,
- izradi industrijskih podloga i završnih slojeva.

PREDNOSTI

- Lako rukovanje i brzo čišćenje
- Stabilan rad zahvaljujući čvrstoj metalnoj konstrukciji
- Velika snaga i domet pumpe
- Precizno doziranje i ravnomjerno nanošenje
- Dugotrajnost i pouzdanost u teškim građevinskim uslovima



FINISHER 220V mono



Kapacitet pumpanja:

- Napajanje: 230V – 50 Hz
- Motor miksera: 4 kW / 380V
- Kapacitet kompresora: 205 lit/min – 4,5 bar
- Protok materijala: 5–20 lit/min
- Pumpa za vodu: 21 lit/min – 0,37 kW
- Udaljenost pumpanja: 30 metara
- Zapremina lijevka: 130 litara
- Maksimalna težina: 285 kg

Standardna oprema:

- Pumpni set: D6-3
- Redukcioni motor (mješač): 4 kW
- Crijevo za malter: Ø40 mm, s priključkom (15 m)
- Crijevo za zrak: Ø12 mm, dužina 16 m, s priključkom
- Crijevo za vodu: ¾", dužina 7 m
- Pištolj za prskanje: 14 mm
- Električni kabl: 4x6 mm², dužina 33 m
- Set za čišćenje
- Lopte za čišćenje: Ø30 mm (2 komada)
- Ručni alat za skidanje rotora



FINISHER 220V MONO je profesionalna mašina za miješanje i pumpanje maltera, dizajnirana za objekte bez trofazne struje. Idealan izbor za završne i dekorativne radove u unutrašnjim i vanjskim prostorima (gips, cementni i krečni malteri).

FINISHER 220V MONO je kompaktna i pouzdana jednofazna mašina (220V) koja omogućava jednostavno pripremanje i pumpanje građevinskih smjesa do 30 metara udaljenosti. Zahvaljujući snažnom motoru od 4 kW i kapacitetu lijevka od 130 l, osigurava stabilan protok i precizno nanošenje materijala.

NAMIJENJENA JE ZA IZVOĐAČE RADOVA NA:

- malterisanju zidova, plafona i fasada
- nanošenju gipsanih i cementno-krečnih maltera
- završnim unutrašnjim i dekorativnim slojevima

PREDNOSTI:

- Radi na običnu 220 V struju – idealna za manje objekte
- Lako rukovanje i brzo čišćenje
- Precizno i ravnomjerno doziranje materijala
- Kompaktan dizajn za jednostavan transport
- Dugotrajan rad i pouzdanost u svim uslovima





Kapacitet pumpanja:

- Kapacitet pumpanja: 70 litara/min
- Pritisak pumpanja: 40 bara
- Horizontalno pumpanje: 80-100 m
- Vertikalno pumpanje: 40 m
- Napajanje: 400V / 50 Hz
- Motor pumpe: 7,50 kW
- Motor miksera: 3,0 kW
- Kapacitet kompresora: 2,2 kW / 400 lit/min
- Vibrator: 0,17 kW / 205 kg
- Vibracijsko sito: 8 mm
- Upravljanje: Pneumatsko
- Crijevo za pumpanje: Ø50 / Ø35 mm
- Visina pri utovaru: 1400 mm
- Kapacitet miksera: 170 litara

Standardna oprema:

- Injekcioni malteri
- Ojačani malteri
- Cementni malteri
- Kombinovani malteri
- Zidni malteri
- Podni malteri
- Malteri za prskanje
- Malteri za punjenje
- Krečni malteri
- Krečno-cementni malteri
- Izolacioni malteri
- Gotovi (premix) malteri

FINISHER KH380V profesionalna mašina visoke snage za miješanje i pumpanje maltera pod visokim pritiskom.

Namijenjena za teške građevinske radove gdje je potrebna maksimalna snaga, pouzdanost i stabilan protok materijala.


FINISHER KH380V kombinuje snažan motor od 7,5 kW sa pritiskom od 40 bara, omogućavajući pumpanje do 100 metara horizontalno i 40 metara vertikalno. Zahvaljujući mikseru kapaciteta 170 litara, ova mašina obezbjeđuje kontinuiran i ravnomjeran rad čak i u zahtjevnim uslovima.

NAMIJENJENA JE ZA IZVOĐAČE RADOVA NA:

- injekcionim i ojačanim malterima
- nanošenju cementnih, krečnih i gipsanih maltera
- izradi industrijskih podloga i završnih slojeva
- malterisanju velikih zidnih i fasadnih površina

PREDNOSTI:

- Visok pritisak pumpanja do 40 bara
- Snažan motor od 7,5 kW za kontinuiran rad
- Kapacitet miksera 170 litara za brzu pripremu
- Pneumatska kontrola i vibracijsko sito od 8 mm
- Pouzdanost i dugotrajan rad u teškim uslovima
- Idealan izbor za velike projekte i profesionalne izvođače



FINISHER KSP 380V



Kapacitet pumpanja:

- Materijali koji se koriste: pijesak, cement, gips
- Kapacitet pumpanja: 30 – 60 – 90 litara/min
- Pritisak pumpanja: 30 bara
- Domet pumpanja: 70 – 100 m
- Visina pumpanja: 40 – 60 m
- Pokretanje: 400 V, 50 Hz
- Vibracijsko sito: 8 mm
- Motor pumpe: 5,5 kW
- Motor miksera: 3,0 kW
- Sistem automatskog gašenja
- Kapacitet kompresora: 2,2 kW, 350 l/min
- Torsiona osovina

Standardna oprema:

- Crijevo Ø50 mm – 40 bara – dužina 40 m sa spojnicama
- Redukcija crijeva Ø50/35 mm
- Crijevo za zrak Ø12 mm – dužina 41 m
- Manometar pritiska 0–60 bara
- Pištolj za špricanje Ø35 mm, dizna Ø18 mm
- Električni kabl 4×6 mm
- Kugla za čišćenje Ø60 mm
- Kugla za čišćenje Ø50 mm

FINISHER KSP 380V profesionalna mašina visoke snage namijenjena za pumpanje i miješanje maltera, cementa i gipsanih smjesa pod visokim pritiskom. Ova mašina je idealna za zahtjevne građevinske radove gdje su potrebni snaga, pouzdanost i konstantan protok materijala.

FINISHER KSP 380V kombinuje snažan motor od 5,5 kW sa pritiskom od 30 bara, omogućavajući pumpanje do 100 metara horizontalno i 60 metara vertikalno. Zahvaljujući mikser motoru od 3,0 kW i kompresoru kapaciteta 2,2 kW / 350 l/min, ova mašina osigurava stabilan i precizan rad čak i pri visokim opterećenjima.

NAMIJENJENA JE ZA IZVOĐAČE RADOVA NA:

- nanošenju cementnih, krečnih i gipsanih maltera
- izvođenju mašinskog malterisanja i završnih slojeva
- injekcionim i ojačanim malterima
- pripremi i transportu tečnih smjesa na gradilištima

PREDNOSTI:

- Visok pritisak pumpanja od 30 bara
- Motor pumpe od 5,5 kW za kontinuiran i stabilan rad
- Mikser motor od 3,0 kW sa brzim pripremnim ciklusom
- Vibracijsko sito promjera 8 mm za čistu i homogenu smjesu
- Kompresor visokog kapaciteta 2,2 kW / 350 l/min
- Torsiona osovina i visokokvalitetni prenos snage
- Pouzdan rad i jednostavno održavanje





Halilovići 10, 71000 Sarajevo, BiH
+387 33 743 896
+387 62 708 971



FINISHER

Zvanični predstavnik Finisher
mašina za Balkan.
Official representative of Finisher
machines for the Balkan region.



Rezervni dijelovi za mašinu
za malterisanje
Plastering Machine Spare
Parts



FNS-1005



Držač motora miksera
Mixer Engine Holder

FNS-1006



Posuda za miješanje
Mixing Tube

FNS-1007



Zaptivka posude za miješanje
Mixing Tube Gasket

FNS-1008



Zatezni klin posude za miješanje
Mixing Tube Stabilizing Pin

FNS-1010



Zaštitni lim spojke motora
Engine Coupling Protection

FNS-1011



Ručica za zaključavanje
Mount Lock Casted, with Locking Handle

FNS-1011




Dovodna posuda
Feeding Tray

FNS-1012



Matica za zaključavanje sita
Q Ring Nut for Stabilizing Feeding Tray – Metric 16V

FNS-1013



Bubanj
Star Wheel

FNS-1014



Zaštitna ploča od prašine bubnja
Dust Protection Plate

FNS-1015



Matica za zaključavanje bubnja
Star Wheel Nut

FNS-1016



Pin zaštitne ploče od prašine kotla
Dust Protection Plate Pin 6 mm

FNS-1017



Ručka za nošenje mašine
Carrying Handle

FNS-1018




Aparat i filter za silomat
Injection Hood & Filter for Silo

FNS-1019



Točak mašine bez kočnice
Machine Wheel Without Brake 23x8 cm

FNS-1011



Točak mašine s kočnicom
Machine Wheel with Brake
Prečnik 23x8 cm

FNS-2001




Motor za miješanje 5.5 kW
Mixer Top Engine 5.5 kW
400 V, 3 fazni, Yilmaz
proizvedeno u Turskoj

FNS-2002



Motor za miješanje 5.5 kW NORD
Mixer Top Engine 5.5 kW NORD
400 V, 3 fazni, NORD - Njemački

FNS-2003



Reduktor 5.5 kW
Gearbox 5.5 kW 400 V,
3 fazni, Yilmaz
proizvedeno u Turskoj

FNS-2004




Reduktor 4 kW
Mixer Top Engine 4 kW
230 V, jednofazni, Yilmaz
proizvedeno u Turskoj

FNS-2005



Motor bubnja
Wheel Drive Engine
400 V, 0.55 kW, 28 okr./min,
Yilmaz – proizvedeno u Turskoj

FNS-2006



Reduktor motora bubnja
Gearbox Wheel Drive Engine
0.55 kW, 400 V, 3 fazni, Yilmaz –
proizvedeno u Turskoj

FNS-2007



Vodena pumpa 0.5 HP
Water Pump SMT5
400 V, 0.37 kW – 0.5 HP, Sumak
proizvedeno u Turskoj

FNS-2008



Vodena pumpa 1 HP
Water Pump SMT90
400 V, 0.75 kW – 1.0 HP, Pentax
proizvedeno u Italiji

FNS-2009

Vodena pumpa 0.5 HP monofazna
Water Pump SMT5 Mono

FNS-2010

Kompresor 400V
Air Compressor 400V
5.5 bar, 400 V, trofazni,
proizvedeno u Turskoj

FNS-2011

Kompresor 230V
Air Compressor 230V
4.5 bar, 230 V, jednofazni,
proizvedeno u Turskoj

FNS-2012

Metalno kućište kompresora
Metal Frame
Desni i lijevi metalni okvir
kompresora

FNS-2013

Donji poklopac dijafragme
Lid of Bottom Diaphragm
Poklopac donje dijafragme za
kompresor zraka

FNS-2014

Gornji poklopac dijafragme
Lid of Upper Diaphragm
Poklopac gornje dijafragme za
kompresor zraka

FNS-2015

Poluga klipa kompresora
Lever of Piston
for air compressor

FNS-2016

Kućište filtera kompresora
Filter Housing for Air Compressor

FNS-2017

Poklopac filtera kompresora
Lid of Filter for Air Compressor

FNS-2018

Ručka kompresora
Compressor Handle
of Air Compressor

FNS-2019

Metalna glava kompresora
Compressor Head
Upper Lid of Air Compressor

FNS-2020

Ventilator kompresora
Compressor Fan
Fan of Air Compressor

FNS-2021

Membrana kompresora
Compressor Membrane
Membrane of Air Compressor

FNS-2022

Filter kompresora
Compressor Filter
The Filter of Air Compressor

FNS-2023

Sigurnosni ventil kompresora
Safety Valve
Safety Valve of Air Compressor

FNS-2024

Priključna utičnica kompresora
Connection Socket
for Air Compressor

FNS-2025

Releji zaštite motora kompresora
Motor Protection
of Air Compressor

FNS-3001

Ugaoni utikač za mašinu
5x32 IP44
Angled Machine Plug
5P, 32 A

FNS-3002



Ravni mašinski utikač s vijčanim priključkom 5x16A IP44
Mixer Engine Plug 5P, 16 A

FNS-3003



Mašinski utikač s vijčanim priključkom 4x16A IP44
Air Compressor Plug 4P, 16A

FNS-3004



Priključni utikač za električnu mrežu 5P, 32A
Grid Connector Plug 5P, 32A – With Tightening Head

FNS-3005



Priključni utikač za električnu mrežu (gumeni)
Grid Connector Plug (Rubber) 4P, 25A

FNS-3006



Ravni mašinski utikač 5x16A IP44
Grid Connector Plug 5P, 16A

FNS-3007



Ravni mašinski utikač 4x16A IP44
Grid Connector Plug 4P, 16A

FNS-3008



Trafo 380 (24V-48V)
Transformer - Input 230 Volt or 380 Volt, Output 24 Volt or 42 Volt

FNS-3009



DILM7-10 EA glavni kontaktor
Contactor DIL EM 10 4 kW 24 Volt or 42 Volt

FNS-3010



DILM17-10 glavni kontaktor (24V 50/60Hz)
Contactor DIL EM 17-10 7.5 kW – 24 Volt or 42 Volt

FNS-3011



Glavni kontaktor DILM25-10 EA 24V
Contactor DIL EM 25-10 7.5 kW – 24 Volt or 42 Volt

FNS-3012



Glavni kontaktor DILM25-10 42V
Contactor DIL EM 25-10 7.5 kW – 24 Volt or 42 Volt

FNS-3013



Relaj zaštite motora PKZM0-2,5-EA
Engine Protection Switch Motor Protection Switch – PKZM0 2.5 – 1.6 A or 2.5 A

FNS-3014



Relaj zaštite motora PKZM0-16-EA
Engine Protection Switch Motor Protection Switch – PKZM0 16 – 10 A or 16 A

FNS-3015



Relaj za zaštitu faze MKC-04 380/400VAC
Phase Failure Device MKC-04 380 Volt 3P, 8A

FNS-3016



Voltmeter EPV242-SM
Voltmeter 380 Volt

FNS-3017



Reverzibilni prekidač s ključem 3P 25A
Main Switch 3P, 25A

FNS-3018



Reverzibilni prekidač s ključem 3P 32A
Pole Changer Switch 3P, 32A

FNS-3019



Reverzibilni prekidač s ključem 3P 16A
Pole Changer Switch 3P, 16A

FNS-3020



Rotacioni taster M22-WRK/K10
Contact Switch for Drive Motor and Water Pump
230 Volt
5P, 16A

FNS-3021



Start-stop taster M22-DD-GR-X1/X0 K11
Start Stop Button
NC No Contact – 230 Volt

FNS-3022



Crni taster M22-D-S/K10
Water Supply Button
250 Volt, 4A – Black

FNS-3023



Žuti taster M22-D-Y-K10
Reverse Supply Button – 250 Volt,
4A – Yellow

FNS-3024



Crvena signalna lampa 22mm 24V
Orange LED Light
Wrong Direction Error LED Light – 24 Volt

FNS-3025



Zelena signalna lampa 22mm 24V
Green LED Light
Under Operation LED Light – 24 Volt

FNS-3026



Taster za hitno zaustavljanje
Emergency Stop Button
250 Volt, 4A

FNS-3027




M22 K10 NO zeleni kontakt
B1&B2 Contact Open

FNS-3028




M22 K01 NC crveni kontakt
B1&B2 Contact Closed

FNS-3029



Električni kabl 4x4 TTR
Electric Cable 4x4 TTR

FNS-3030



Električni kabl 5x4 TTR
Electric Cable 5x4 TTR
5x4 Core

FNS-3031



Stakl. osigurač trafoa 0.5 – 15 A
Fuse of Transformer
0.5 Ampere or 15 Ampere – 230 Volt

FNS-3032



Električna razvodna tabla – ugradna (za zidne instalacije)
Utility Box

FNS-4001



Prekidač pritiska 0,22–4 bar
Pressure Switch
FF4-4 DAH V, 0.07 bar

FNS-4002



Prekidač pritiska 0,5–4 bar MCS4
Pressure Switch
0.07 – 4 bar 1/4"

FNS-4003



Zračni prekidač pritiska monofazni PM5
Pressure Switch
250V, 16A Monophase

FNS-4004



Zračni prekidač pritiska trofazni PT5
Pressure Switch
500V, 25A Threephase

FNS-4005



Vodeni pritiski elektromagnetni ventil 24 VAC
Solenoid Valve
24 Volt VAC

FNS-4006

Vodeni pritisni elektromagnetni ventil 48 VAC
Solenoid Valve 48 Volt VAC
5P, 16A

FNS-4007

Regulator pritiska D06F-1/2A
Pressure Regulator
1.5-6 BAR, DN 15, 1/2"

FNS-5001

Kompresor 230V
Air Compressor 230V
4.5 bar, 230 V, jednofazni,
proizvedeno u Turskoj

FNS-5002

Glava pištolja za prskanje ravna 25 mm
SPRAYING GUN STRAIGHT HEAD
25MM DIAMETER STRAIGHT -
ALUMINUM

FNS-5003

Cijev za zračno povezivanje pištolja za prskanje
Spraying Gun Air Connection
Zračni ventil, Geka spojka, cijev za
ispuhivanje

FNS-5004

Glava pištolja za prskanje nagnuta 35 mm
SPRAYING GUN STRAIGHT HEAD
SET 35 MM 35MM SPRAY HEAD,
18MM SPRAY NOZZLE, SCREW,
BLOWING PIPE

FNS-5005

Pištolf za prskanje 35 mm
SPRAYING GUN 35 MM
50CM LENGTH, 35MM Ø
ALUMINUM PIPE WITH

FNS-5006

Pištolf za prskanje 25 mm dugi
SPRAYING GUN 25 MM LONG
70CM LENGTH, 25MM Ø
CRANKED SPRAY HEAD

FNS-5007

Pištolf za prskanje s kosom glavom 25 mm
CRANKED SPRAYING HEAD 25
MM ALUMINUM, 25MM
Ø 30 DEGREE ANGLE

FNS-5008

Mlaznica pištolja za prskanje 12 mm
SPRAYING NOZZLE
CONIC OR STANDARD SHAPE
12/14/16MM Ø

FNS-5009

Mlaznica pištolja za prskanje 14 mm
SPRAYING NOZZLE
CONIC OR STANDARD SHAPE
12/14/16MM Ø

FNS-5010

Mlaznica pištolja za prskanje 18 mm - grubi sloj
SPRAYING NOZZLE 18MM
18MM Ø

FNS-5011

Držać cijeva pištolja za prskanje
SPRAYING GUN BRACKET
STABILIZING BRACKET FOR
SPRAY GUN

FNS-5012

Ventil pištolja za prskanje
SPRAYING GUN VALVE SYSTEM
SPRAY GUN VALVE SYSTEM SET

FNS-5013

Cijev za ispuhivanje pištolja za prskanje
BLOWING PIPE
STAINLESS BLOWING PIPE FOR
PLASTER SPRAYING GUN, 10 MM

FNS-5014

Stezaljka pištolja za prskanje
SPRAYING GUN Q BOLT
FOR STABILIZING SPRAYING
GUN, METRIC 8


FNS-5015

Mjerna naprava protoka (150-1500)
FLOW METER
PVC RED OR WHITE COLORS
AVAILABLE - 150-1500 LT/MIN

FNS-5016

Točak mašine bez kočnice
Machine Wheel Without Brake
Prečnik 23x8 cm

FNS-5017



Visak
SELENOID VALVE PLUMB BOMB
ALUMINUM 230 VOLT, 0.37 KW -
0.5HP, SUMAK MADE

FNS-5018



Poklopac mjeraca protoka
FLOW METER NUT
PVC - RED & WHITE COLORS
AVAILABLE

FNS-5019



Stezaljka mjeraca protoka
FLOW METER RING
USED FOR STABILIZING FLOW
METER

FNS-5020



Ventil mjeraca protoka
VALVE FOR FLOW METER
VALVE FOR ADJUSTING WATER
LEVEL - 6 TURNS

FNS-5021



Kugla za čišćenje cijevi 25 mm
CLEANING BALL
25MM Ø

FNS-5022



Kugla za čišćenje 35 mm
CLEANING BALL
35MM Ø

FNS-5023



Kugla za čišćenje 50 mm
CLEANING BALL
50MM Ø

FNS-5024




Zaptivka 25 mm
HOSE GASKET
25MM Ø

FNS-5025



Zaptivka 35 mm
HOSE GASKET
35MM Ø

FNS-5026



Zaptivka 50 mm
HOSE GASKET
50MM Ø

FNS-5027



Zračna cijev 3/8 10 mm
AIR HOSE
3/8 10 MM 10 MT OR 15 MT SET

FNS-5028



Crijevo za vodu 3/4
WATER HOSE
3/4

FNS-5029



Zračna cijev 1/2 10 MT set
AIR HOSE
10 MT

FNS-5030



Zračna cijev 1/2 15 MT set
AIR HOSE
15 MT

FNS-5031



Crijevo za malter DN 25
PLASTER HOSE
25 MM, 40 BAR, 10 ILI
15 METARA SETER

FNS-5032



Crijevo za malter 10 MT set
PLASTER HOSE
10M, 25MM, 40 BAR

FNS-5033



Crijevo za malter 15 MT set
PLASTER HOSE
15M, 25MM, 40 BAR

FNS-5034



Zračni pištolj
AIR GUN
TO CLEAN THE MACHINE

FNS-5035



Crijevo – priključak s pres uloškom 25 mm
HOSE SOCKET
25MM Ø

FNS-5036



Crijevo – priključak s pres uloškom 35 mm
HOSE SOCKET
35MM Ø

FNS-5037



Stezaljka za crijevo za vodu 13 mm
CLAMP
19MM Ø

FNS-5038




Stezaljka za crijevo za vodu 19 mm
CLAMP
13MM Ø

FNS-5039



Bionička miješalica
MIXER BIONIK
SPECIAL DESIGN

FNS-5040



Miješalica
MIXER STANDARD
SPECIAL DESIGN

FNS-5041



Poklopac motora mašine za malter – bionički lijev
ENGINE COUPLING BIO
25MM Ø MOULD

FNS-5042



Poklopac motora mašine za malter – standardni lijev
ENGINE COUPLING STANDARD
25MM Ø MOULD

FNS-5043



Poklopac motora mašine za malter – bionički čelik
ENGINE COUPLING BIO
25MM Ø STEEL

FNS-5044



Poklopac motora mašine za malter – ravni čelik
ENGINE COUPLING STANDARD
25MM Ø STEEL

FNS-5045



Komora za čišćenje
CLEANING CHAMBER

FNS-5046



Osovina za čišćenje
CLEANING SHAFT

FNS-5047



Bionička osovina za čišćenje
CLEANING SHAFT BIO

FNS-5048



Glava crijeva za malter 25 mm
HOSE SOCKET 25MM Ø

FNS-5049



Glava crijeva za malter 35 mm
HOSE SOCKET 35MM Ø

FNS-5050



Glava crijeva za malter 50 mm
HOSE SOCKET 50MM Ø

FNS-5051



Zasun spojke
CAM LOCK COUPLING SAFETY

FNS-5052



Osovina zasuna spojke
PIN FOR CAM LOCK COUPLING

FNS-5053



Spojka za čišćenje 25 mm
CLEANING COUPLING 25MM

FNS-5054



Spojka za čišćenje 25 mm
CLEANING COUPLING 25MM

FNS-5055



Redukcija pištolja 25 mm plastična
GUN REDUCING 25MM PLASTIC

FNS-5056



Redukcija pištolja 25 mm čelična
GUN REDUCING 25MM STEEL

FNS-5057



Okretna glava 25 mm
SWIVEL CONNECTING HEAD - ALUMINUM 25 MM Ø

FNS-5058



Priključak za crijevo 25 mm
HOSE SOCKET 25MM Ø

FNS-5059



Priključak za crijevo 35 mm
HOSE SOCKET 35MM Ø

FNS-5060



Priključak crijeva 50 mm
HOSE STABILIZATION 50MM

FNS-5061



Priključak crijeva 25 mm s navojem
HOSE STABILIZATION 25MM

FNS-5062



Priključak crijeva 35 mm s navojem
HOSE STABILIZATION 35MM DIAMETER

FNS-5063



Priključak crijeva 50 mm s navojem
HOSE STABILIZATION 50MM DIAMETER

FNS-5064



Reduktor 25-35 mm
REDUCER 25-35MM

FNS-5065



Reduktor 35-50 mm
REDUCER 35-50MM

FNS-5066



GEKA spojka 1/2" ženski navoj
CLAW COUPLING 1/2" FEMALE THREAD

FNS-5067



GEKA spojka 3/4" ženski navoj
CLAW COUPLING 3/4" FEMALE THREAD

FNS-5068



GEKA spojka 1" ženski navoj
CLAW COUPLING 1" FEMALE THREAD

FNS-5069



GEKA spojka 1/2" muški navoj
CLAW COUPLING 1/2" MALE THREAD BRASS, 1/2" WITH ENDOUTER PCS

FNS-5070



GEKA spojka 3/4" muški navoj
CLAW COUPLING 3/4" MALE THREAD BRASS, 3/4" WITH ENDOUTER PCS

FNS-5071



GEKA spojka 3/8" navoj za zrak
CLAW COUPLING TAIL 3/8"

FNS-5072



GEKA spojka 3/8" navoj za vodu
CLAW COUPLING TAIL 3/8"
BRASS, 3/8" WITH ENDOUTER
PCS

FNS-5073



GEKA čep
CLAW COUPLING END CAP
BRASS, 1/2"

FNS-5074



GEKA čep 1" muški navoj
CLAW COUPLING END CAP
BRASS, 1" WITH ENDOUTER PCS

FNS-5075



Plastični poklopac regulatora
REGULATOR CAP PLASTIC
REGULATOR PLASTIC

FNS-5076



Gornji poklopac dijafragme
Lid of Upper Diaphragm
Poklopac gornje dijafragme za
kompresor zraka

FNS-5077



GEKA gumena brtva
CLAW COUPLING
GASKET RUBBER

FNS-5078



**Donja prirubnica –
izlaz materijala pumpe**
PUMP UNIT FLANGE – CASTED
TOOL STEEL – COMPATIBLE ALL
TYPE OF MACHINES

FNS-5079



**Donja prirubnica –
izlazni priključak VT 25**
BOTTOM FLANGE 25MM Ø

FNS-5080



Donja prirubnica – vezna šipka
TIE RODS FOR STABILIZING
PUMP UNIT WITH BOTTOM
FLANGE

FNS-5081




**Manometar za crijevo
(visoki pritisak)**
MANOMETER FOR HOSE PRES-
SURE – MANOMETER WITH
BOTTOM SCREW – 10 BAR AND 16
BAR IS AVAILABLE

FNS-5082



Manometar za vodu
MANOMETER FOR WATER PRES-
SURE – MANOMETER WITH BACK
SCREW – 10 BAR AND 16 BAR IS
AVAILABLE

FNS-5083



Ključ za filter (laser rez)
MACHINE SPANNER – SPANNER
FOR PLASTER MACHINE

FNS-5084



Filter za vodenu pumpu
WATER PUMP FILTER – FILTER
FOR WATER PUMP

FNS-5085



Konusni filter za vodenu pumpu
WATER PUMP FILTER CYLINDER

FNS-5086



GEKA spojka 1" unutrašnji navoj
CLAW COUPLING 1" FEMALE
THREAD NIPPEL

FNS-5087



Brava za alatni sanduk
TOOL BOX LOCK

FNS-5091



**Aparat za čišćenje grubog
maltera**
LANDSCAPING CLEANING
APPARATUS

FNS-5092



Ventil za mjerenje protoka maltera (1 okret)
PLASTERING MACHINE 1 TURN FLOW METER VALVE

FNS-6001



FINISHER 230V stator mono
FINISHER 230V STATOR MONO – FLOW RATE 20L/MIN, 400 RPM

FNS-6002




FINISHER 230V rotor mono
FINISHER 230V ROTOR MONO – BRASS, 3/8"

FNS-6003




FINISHER D6-3 stator
FINISHER D6-3 STATOR – FLOW RATE 22L/MIN, 400 RPM

FNS-6004



FINISHER D6-3 rotor
FINISHER D6-3 ROTOR – FLOW RATE 22L/MIN, 400 RPM

FNS-6005



FINISHER D7-2.5 stator
FINISHER D7-2.5 STATOR – FLOW RATE 27L/MIN, 400 RPM

FNS-6006




FINISHER D7-2.5 rotor
FINISHER D7-2.5 ROTOR – FLOW RATE 27L/MIN, 400 RPM

FNS-6007



FINISHER D8-2 stator
FINISHER D8-2 STATOR – FLOW RATE 22L/MIN, 400 RPM

FNS-6008



FINISHER D8-2 rotor
FINISHER D8-2 ROTOR – FLOW RATE 22L/MIN, 400 RPM

FNS-6009



FINISHER spiralno svrdlo 2.6+++
FINISHER ROTOR 2.6+++

FNS-7002




Ravni alat za malter
LEVELING TROWEL – ALUMINIUM – FROM 1.5 METERS TO 4.5 METERS

FNS-7003




Kutni alat za malter
ALUMINIUM – 1/1.5/2/2.5/3 METERS, 2370 MM

FNS-7004



Četka za čišćenje
NOZZLE CLEANER – METERS: DN 10 MM / DN 25 MM

FNS-7005



Silikonski sprej
MOUNTING SPRAY – USED FOR ASSEMBLING STATOR

FNS-7006



Četka za čišćenje maltera
BRUSH FOR PLASTER

FNS-7007



Čelična četka
CLEANING BRUSH – STEEL

FNS-6010



FINISHER spiralno svrdlo 2.6+++
FINISHER ROTOR 2.6+++

FNS-7001



Ravni alat za malter
LEVELING TROWEL – ALUMINIUM – 1/1.5/2/2.5/3/4.5 METERS

FNS-7008



Smart mašina – plastična lopatica
SMART MACHINE TROWEL PLASTIC – 16×38 AND 30×50 SAMPLE PIECE PLASTIC TROWEL

FNS-7009



Smart mašina – drvena lopatica
SMART MACHINE TROWEL WOODEN – 16×38 AND 30×50 SAMPLE PIECE WOODEN ARTISTIC TROWEL

FNS-7010



Gumena gleterica
RUBBER FLOAT – 16×38 MM

FNS-7011



Zatvorena lopatica za malter
TROWEL FLOAT PLASTIC CLOSED HANDLE – 30×50 MM AND 30×40 MM SAMPLE PIECE PLASTIC CLOSED HANDLE

FNS-7012



Lopatica za malter
PLASTER TROWEL – 16×28 / 30×40 / 30×50 / 35×50 MM PLASTIC HANDLE

FNS-7013



Lopatica za zidanje
PLASTERING TROWEL – 25×30 MM

FNS-7014




Metalna špahtla
METAL SCRAPER – 30×100 MM PLASTIC HANDLE

FNS-7015



Smart špahtla
SMART SPATULA – 9×14 / 9×18 / 10×20 / 11×22 / 12×25 MM PLASTIC HANDLE

FNS-7016




Otvorena lopatica za malter
OPEN PLASTER TROWEL – 30×50 / 35×50 MM PLASTIC OPEN HANDLE

FNS-7017



Otvorena lopatica za malter
OPEN PLASTER TROWEL – 30×50 / 35×50 MM PLASTIC OPEN HANDLE

FNS-7018



Sunderasta lopatica
SPONGE FLOAT – 30×50 MM

FNS-7019



Mrežasta lopatica za malter
TROWEL WITH GRID – ALUMINIUM





Halilovići 10, 71000 Sarajevo, BiH
+387 33 743 896
+387 62 708 971



FINISHER

Zvanični predstavnik Finisher mašina za Balkan.
Official representative of Finisher machines for the Balkan region.